

Tekninen lautakunta

---

Aika 18.06.2024 klo 17:00 - 18:43

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 51	Kokouksen avaaminen	3
§ 52	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 53	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 54	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 55	Moskuankankaan tuulivoimapuisto	7
§ 56	Pyhäjärven asemakaavan muutos korttelin 1005 tonteilla 3 ja 4 sekä Tunturitien katualueella (hyvinvointitalo)	9
§ 57	Kuntalaisaloite koskien portteja jalankulkuväylän Keidastie - Yrittäjätie välille	10
§ 58	Kunnalliskodin purku-urakka hankinta	12
§ 59	Viranhaltijapäätökset	13
§ 60	Muut esille tulevat asiat	14
§ 61	Kokouksen päättäminen	15

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Liuska Markku Liuska Juha Parttimaa Mauri Karsikas Timo Kärkkäinen-Rytkönen Marita Paavola Sari Laukkanen Sami Taskinen Antti	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Tekninen johtaja Rakennusmestari	saapui klo 17:04
Poissa	Lilja Marja	Jäsen	muu este

## Allekirjoitukset

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Markku Liuska  
puheenjohtaja

Sami Laukkanen  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

51 - 61

## Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

Sari Paavola  
pöytäkirjantarkastaja

Marita Kärkkäinen-Rytkönen  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen julkaistaan yleisesti nähtäväksi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla kolmantena päivänä kokouksesta. 24.06.2024 12:00

Tekninen lautakunta

§ 51

18.06.2024

**Kokouksen avaaminen**

Tekla 18.06.2024 § 51  
11/00.02.07/2024

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17:00.

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Tekla 18.06.2024 § 52  
12/00.02.07/2024

Kuntalain 103 §:n mukaan teknisen lautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Teknisen lautakunnan päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimitelimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön (Kvalt 25.9.2023 § 63) 127.1 §:n mukaan kokouskutsun antaa toimitelimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön 127.2 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimitelimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Hallintosäännön 127.3 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimitelimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Hallintosäännön 127.4 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimitelimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 131 §:n mukaan toimitelimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimitelimen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

Hallintosäännön 132.1 §:n mukaan teknisen lautakunnan kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallintosäännön 135 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**Päätös**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 53

18.06.2024

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tekla 18.06.2024 § 53  
14/00.02.07/2024

Hallintosäännön (Kvalt 25.9.2023 § 63) 146.3 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen käsityksen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti toisena arkipäivänä kokouksesta. Tarkastuksen jälkeen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen julkaistaan yleisesti nähtäväksi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla kolmantena päivänä kokouksesta.

**Esittelijä**

Tekninen johtaja Laukkanen Sami

**Päätösehdotus**

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävitöntä jäsentä.

**Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Paavola ja Marita Kärkkäinen-Rytkönen.

Tekninen lautakunta

§ 54

18.06.2024

**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Tekla 18.06.2024 § 54  
15/00.02.07/2024

Hallintosäännön (Kvalt 25.9.2023 § 63) 137.1 §:n mukaan asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kyseinen asia voidaan päätätä vain viranhaltijaesittelystä.

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimitella voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

**Esittelijä**

Tekninen johtaja Laukkanen Sami

**Päätösehdotus**

Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä hallintosäännön määrämällä tavalla.

**Päätös**

Asialistan lisäksi käsitellään lisälista.  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Timo Karsikas saapui kokoukseen klo 17:04 asian käsittelyn aikana.

Tekninen lautakunta § 20  
Tekninen lautakunta § 55

21.02.2023  
18.06.2024

## **Moskuankankaan tuulivoimapuisto**

Tekla 21.02.2023 § 20

Pohjan Voima Oy suunnittelee Moskuankankaan alueelle enintään 28 voimalaa, enimmäiskorkeudeltaan 330 metriä ja yksikköteholtaan alustavasti noin 6–12 MW, koostuvaa tuulivoimapuistoa noin 4061 hehtaarin hankealueelle. Voimaloiden määrä ja sijainti tarkentuvat kaavaprosessin ja vaikutusten arviointien edetessä.

Moskuankankaan tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaloiden rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimista. Pyhäjärven kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan Moskuankankaan tuulivoimapuiston kaavoituksen. Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on päättänyt käynnistää Moskuankankaan tuulivoimapuiston kaavoituksen. Tämä osayleiskaava laaditaan MRL:n 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvut voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Kaupunki laatii yleiskaavan ja hoitaa kaavaprosessin kuulemiset. YVA-kuulemiset ja prosessin hoitaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Erillismenettely on sovittu 22.9.2022 pidetyssä YVAL 8 § mukaisessa viranomaisten ennakkoneuvottelussa.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) määrää pykälässä 63 §, että kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma kaavoituksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa ja kaavan osalliset voivat lausua siitä mielipiteensä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa selostetaan se, mitä on suunnitteilla, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, millainen on kaavoituksen aikataulu, mitkä ovat suunnittelutyön lähtökohdat ja tavoitteet sekä millaiset selvitykset ja vaikutusten arvioinnit kaavatyön aikana toteutetaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa kaavoitustyön edetessä.

Hankkeelle on perustettu seurantaryhmä, joka on aloittanut toimintansa 1.2.2023.

### **Esittelijä**

Tekninen johtaja Laukkanen Sami

### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta hyväksyy Moskuankankaan tuulivoiman osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman OAS ja asettaa sen MRL 63 § ja MRA 30 § sekä MRA 32a § mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi muistutusten tekemistä varten.

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 20  
§ 55

21.02.2023  
18.06.2024

**Päätös** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 18.06.2024 § 55  
123/10.02.02/2023

Moskuankankaan OYK:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 8.3 – 8.4.2023 välisen ajan. Viranomaisneuvottelu on pidetty 22.3.2023. OAS:n nähtävilläoloaikana pidettiin yleisötilaisuus 14.3.2023. Saatu palaute huomioon ottaen on laadittu luonnosaineisto selvityksineen.

Suunnittelualue kattaa noin 4100 ha. Kaavassa tutkitaan enintään 28 tuulivoimalan rakentamista, joiden korkeus on enintään 300 m. Sähkönsiirtoyhteys on esitetty toteutettavaksi Fingrid Oy:n Pyhäjärven Parkkiman järven pohjoispuolelle rakennettavalle sähköasemalle. Sähkönsiirrolle on useita erivaihtoehtoisia reittejä.

Valmisteluvaiheessa on toteutettu selvityksiä tuulivoiman vaikutuksista mm. ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön, joiden perusteella valmisteluaineisto on laadittu.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena ja YVA-asiantuntijana. ELY-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän.

**Esittelijä** Tekninen johtaja Laukkanen Sami

**Päätösehdotus** Tekninen lautakunta hyväksyy Moskuankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksen ja asettaa sen MRL 65 §, ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 60 päivän ajaksi muistutusten tekemistä varten.

**Päätös** Hyväksyttiin yksimielisesti.



Tekninen lautakunta

§ 56

18.06.2024

**Pyhjärven asemakaavan muutos korttelin 1005 tonteilla 3 ja 4 sekä Tunturien katualueella (hyvinvointitalo)**

Tekla 18.06.2024 § 56

96/10.02.03/2024

Pyhjärven kaupungin uudisrakennushanke Hyvinvointitalo on etenemässä suunnitteluvaiheeseen. Rakennuspaikalla olevan asemakaava ei sovellu kyseisen rakennushankkeen luvittamiseen.

Rakennuspaikalle tulee laatia kaavan muutos.

Kaavan muutoksessa tarkastellaan korttelin 1005 tonttien 3 ja 4 kaavamerkintää sekä rakennusoikeuden määrää. Katualueen rajausta tarkastellaan myös sekä liittymien paikkoja.

Kaupunginvaltuusto on laittanut asemakaavan muutoksen vireille 29.1.2024.

Vireilletulovaiheessa on laadittu kaavamuutokselle osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on asiakirja koko kaavahankkeen valmistumiseen saakka. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa prosessin aikana.

**Esittelijä**

Tekninen johtaja Laukkanen Sami

**Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman Pyhäsalmen asemakaavan korttelin 1005 muutoksessa ja asettaa sen nähtäville MRL 63 § ja MRA 30a §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

**Kuntalaisaloite koskien portteja jalankulkuväylän Keidastie - Yrittäjätie välille**

Tekla 18.06.2024 § 57  
186/10.03.01.01.00/2024

Kuntalaisaloite.fi palveluun on luotu ja lähetetty kuntalaisaloite 13.5.2024:

Ehdottaisin esim. käännettäviä portteja Keidastien ja Yrittäjätien välillä kulkevalle jalankulkuväylälle (Järvenhelmeltä teollisuusalueelle).

Reitillä kulkee paljon ihmisiä jalan esim. kirjastoon ja koteihinsa teollisuusalueen taakse. Reitti on suosittu ulkoilureitti myös Järvenhelmen ja Toipilaspolun asukkaiden keskuudessa, koska se on ns. metsäreitti, jossa luonto on lähellä saavutettavissa.

Kuljen ko. reittiä useita kertoja viikossa, ja miltei joka kerran reitillä vastaan tulee moottoriajoneuvoja. Reitti on ilmeisen suosittu oikaisureitti esim. joillekin teollisuusalueen kiinteistöalan yrittäjistä, myös kaupungin työntekijät oikaisevat toisinaan reittiä pitkin. Näiden lisäksi reitillä joutuu väistelemään tavallisia ajoneuvojakin.

Reitti on jalankulkuväylä, mutta koska sen kummassakaan päässä ei ole portteja tai betoniporsaita, se on suosittu oikaisureitti teollisuusalueelta keskustaan tai toisinpäin.

Eryteisesti talvella moottoriajoneuvoja on vaikea väistää lumipenkkään lastenrattaiden tai rollaattorin kanssa. Isot ajoneuvot myös särkevät hiekkatien pintaa, joka myös hankaloittaa tiellä kulkemista.

Näkisin käännettävät portit parhaana vaihtoehtona, jolloin ko. reitin pystyisi kuitenkin pitämään auki myös talvella.

Videota ei minulla ole laittaa, mutta halutessaan reitin ajoneuvoliikenteen voinee tarkistaa vaikkapa asennettavalla laskurilla.

Tekniset palvelut on selvittänyt kyseessä olevan kevyenliikenteen yhteyden väärinkäyttöä ajoneuvoliikenteelle.

Väylä on merkitty jalankululle ja pyöräilylle. Väylän varressa on useita Pyhäjärven Energia- ja Vesi Oy:n verkoston kohteita, joita tulee huoltaa tarpeen mukaan.

Poliisiviranomaiselta on pyydetty kantaa kyseisen väylän väärinkäytön havainnoille ja mahdolliselle rajoittamiselle kulkuesteillä.

Poliisin kanta on, että tarvetta ei ole mekaanisille kulkuesteille. Satunnaista väärinkäyttöä on tiedossa ja valvontaan kiinnitetään huomiota.

Tekniset palvelut ei näe tarvetta asentaa kulkuesteitä ko. väylälle.

**Esittelijä**

Tekninen johtaja Laukkanen Sami

**Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta päättää, että Keidastien ja Yrittäjätien väliselle kevyenliikenteen väylälle ei asenneta kulkuesteitä. Aloite todetaan käsitellyksi.

Tekninen lautakunta

§ 57

18.06.2024

**Päätös**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 58

18.06.2024

**Kunnalliskodin purku-urakka hankinta**

Tekla 18.06.2024 § 58  
282/10.00.02.00/2023

**Valmistelija**

Kaupunki on varannut v. 2024 käyttötalouden budjettiin 125 000€ määrärahan vanhan kunnalliskodin (Niemelänranta) purkamista varten. Tekniset palvelut on kilpailuttanut purku-urakan. tarjoukset pyydettiin kuudelta toimijalta.

tarjousten määräaika oli jatkettun tarjousajan jälkeen 12.6.2024 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta:

Tenhusen Maansiirto- ja Kuljetus Oy	252 350€ alv. 0%
Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy	186 000€ alv. 0%

Määrärahavaraus ei riitä hankinnan toteuttamiselle. Hankintamenettely tulee keskeyttää laki julkisista hankinnoista §125 mukaisesti perusteluna on riittämätön määräraha.

**Esittelijä**

Tekninen johtaja Laukkanen Sami

**Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta päättää keskeyttää hankintamenettelyn kunnalliskodin purkamisesta urakkasopimuksen kattamiseen riittämättömän määrärahan vuoksi

**Päätös**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 59

18.06.2024

**Viranhaltijapäätökset**

Tekla 18.06.2024 § 59  
16/00.02.07/2024

Teknisen lautakunnan viranhaltijoiden päätösten otto-oikeuden käyttäminen 13.5. – 18.6.2024.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja on käsitellyt päätökset 14 vuorokauden sisällä päätösten tekemisestä ja todennut, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä teknisen lautakunnan käsiteltäviksi.

**Esittelijä**

Tekninen johtaja Laukkanen Sami

**Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen.

**Päätös**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 60

18.06.2024

**Muut esille tulevat asiat**

Tekla 18.06.2024 § 60  
17/00.02.07/2024

Tilannekatsaus hyvinvointitalon suunnittelun tilanteesta.

Keskusteltiin Ollintien istutuksista, Ely:n tie.

Keskusteltiin pyöräilyreitien tilanteesta.

Tekninen lautakunta

§ 61

18.06.2024

### **Kokouksen päättäminen**

Tekla 18.06.2024 § 61  
18/00.02.07/2024

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:43.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 51, § 52, § 53, § 54, § 57, § 59, § 60, § 61

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pyhäjärven kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi  
Käyntiosoite: Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi  
Sähköpostiosoite: tekninen.kirjaamo@pyhajarvi.fi  
Puhelinnumero: 08 769 7111 (vaihe)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.



Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pyhäjärven kaupungin palvelualueiden kirjaamoista.

Pöytäkirja on 24.6.2024 julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

*Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:*

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 55, § 56, § 58**

**Muutoksenhakukiello**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Muu peruste**