

Päätöksen tiedoksianto

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne / Ympäristötarkastaja Pyhäjärven toimipiste

Ympäristötarkastaja on tehnyt seuraavan viranhaltijapäätöksen:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 §

Päätöksen antopäivä 24.5.2022.
Julkaistu verkkosivuilla 24.5.2022.

Päätös nro

2 §

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottamista ja loppusijoittamista sekä mullan ja kantojen vastaanottamista, käsittelyä ja välivarastointia, ja lisäksi kierrätysasfaltin vastaanottamista ja tilapäistä välivarastointia kiinteistöllä Kultapekka 626-403-265-64, Pyhäjärvi. Hakija: Tenhusen Maansiirto ja Kuljetus Oy.

Päätös liitteineen on nähtävillä Ppky Selänteen verkkosivuilla muutoksenhakuajan 24.5.–30.6.2022 (www.selanne.net, Ilmoitukset ja kuulutukset-sivuilla).

Lisätietoja asiasta antaa Milla Saarinen, puh. 040 193 7518, milla.saarinen@selanne.net

Muutoksenhaku:

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta, eli 31.5.2022. Valitusaika päättyy **30.6.2022**. Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusohje päätöksen liitteenä.

Reisjärvellä 24.5.2022

Milla Saarinen
ma. ympäristötarkastaja

Asia


Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottamista ja loppusijoittamista sekä mullan ja kantojen vastaanottamista, käsittelyä ja välivarastointia, ja lisäksi kierrätysasfaltin vastaanottamista ja tilapäistä välivarastointia kiinteistöllä Kultapekka 626-403-265-64, Pyhäjärvi.

Hakija

Tenhusen Maansiirto ja Kuljetus Oy
Köpsintie 97
86800 Pyhäjärvi
Y-tunnus: 1040239-6
Yhteyshenkilö: Veli-Matti Tenhunen
myynti@tenhusenmaansiirto.fi, puh. 040-7439816

Kohdetiedot

Laitoksen nimi: Kultapekka vastaanotto-, käsittely- ja välivarastointilaitos (kartta 1)
Osoite: Hallikankaantie 11, Pyhäjärvi
Kiinteistötunnus: 626-403-265-64
Koordinaatit: N 7062190, E 448150 (ETRS-TM35FIN)
Maanomistaja: Tenhusen Maansiirto ja Kuljetus Oy



Kartta 1, Kohteen sijainti.

HAKEMUKSEN KERTOELMAOSA

Kohteen sijainti ja ympäristö

Suunniteltu maankaatopaikka-alue sijaitsee n. 1,2 km Pyhäjärven keskustasta luoteeseen Kultapekka-nimisellä kiinteistöllä 626-403-265-64, osoitteessa Hallikankaantie 11, Pyhäjärvi. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 2,47 ha.

Kiinteistö sijoittuu teollisuusalueen laitaan Hallikankaantien varteen. Ympäröivä alue on lähinnä teollisuusaluetta. Kiinteistö rajoittuu pohjoispuolelta rehevöityneeseen Keltunlampeen, joka on toiminut aiemmin jäteveden selkeytysaltaana. Alueen maaperä on pääasiassa moreenia; aivan Keltunlammen rannan puoleisella reunalla on turvetta 50 -> 150 cm.

Kohde ei sijaitse pohjavesialueella eikä lähialueella ole vesikaivoja. Lähimmät asuintalot sijaitsevat n. 500 m:n etäisyydellä lounaassa ja n. 600 m:n päässä idässä. Pintavedet valuvat alueelta Keltunlampeen.

Kiinteistö sijaitsee Pyhäsalmen asemakaava-alueen laidassa, ei kuitenkaan kaava-alueella. Ympäröivä alue on kaavaan merkitty teollisuusalueeksi. Kultapekka 265:64 -tilan kohdalla, Hallikankaantien varressa, on kaavamerkintä ET eli Yhdyskuntatekninen huoltoalue. Tällä kohtaa on aiemmin sijainnut jätevesipumppaamo, joka on sittemmin purettu. Hallikankaantien suuntaisesti tien varressa kulkee Pyhäjärven kaupungin jätevesiviemäri ja vesijohto; viemärin yksi tarkastuskaivo sijoittuu Kultapekka 265:64 -tilan puolelle. Tilan läpi kulkee moottorikelkkareitti. Kiinteistön poikki menee myös Telian puhelinkaapeli, joka saa jäädä läjitysalueen alle (luvan hakija on kysynyt luvan).

Kiinteistöllä ei käytännössä ole puustoa muualla kuin aivan Keltunlammen rantavyöhykkeellä, muuten alueelta on suurempi puusto hakattu pois. Alue on pääasiassa luonnontilainen; vain nykytilakartassa näkyvällä varastokentällä on ollut pienimuotoista kierrätystoimintaa; samanlaista kuin mille nyt lupaa haetaan.

Alueen toiminta

Alueelle tuotavat massat ovat peräisin pääasiassa yrittäjän omilta työmailta sekä mahdollisesti muilta lähialueen työmailta. Ennen toiminnan aloittamista alueelle kaivetaan suunnitelmakartalla oleva laskeutusallas sekä eristeojat toiminta-alueen ympärille. Koko alueen pintavedet ohjataan painovoimaisesti lasketusaltaalle. Nykyisin kiinteistön läpi kulkeva moottorikelkkareitti siirretään kulkemaan kiinteistön yläreunaa pitkin lopputilannekartan mukaisesti.

Suunnitellulle maankaatopaikalle on tarkoitus loppusijoittaa pilaantumattomia maa-aineksia, joissa haitta-aineiden pitoisuudet alittavat Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvotasot. Pilaantuneilta tai pilaantuneiksi epäiltäviltä alueilta tuotavien maa-aineksien sijoituskelpoisuus tarkistetaan haitta-ainetutkimuksilla ennen massojen tuontia alueelle. Muutoin tuotavien kuormien laatua arvioidaan aistinvaraisesti. Vuotuinen vastaanotettava puhtaiden ylijäämämuiden määrä on keskimäärin 2500-4000 tn/v ja enintään 6000 tn/v. Alueelle ei loppusijoiteta puuainesta, esim. kantoja, risuja eikä rakennusjätettä yms.

Suunnitelman mukaan varsinainen täyttöalue on n. 1,3 ha:n kokoinen ja koko toiminta-alueena on koko kiinteistö eli 2,47 ha. Alueella on nykyisin n. 0,5 ha:n kokoinen varastokenttä, joka säilyy toiminnan edetessä ennallaan. Korkein täyttötaso on n.

+160.00. Täytön reunat muotoillaan n. 1:3 kaltevuuteen ja lakiosalla n. 1:6–1:10. Täyttöalueen suunnitelman mukainen tilavuus on n. 50 000 m³.

Alueelle tuodaan myös multaa ja kantoja. Multa seulotaan laadun parantamiseksi ja varastoidaan tilapäisesti varastoalueella, josta se viedään uusiokäyttöön työmaille. Mullan seulonta suoritetaan kaivinkoneeseen kiinnitettävällä seulakauhalla. Alueelle tuotavat kannot varastoidaan kasoissa varastokentällä, josta ne murskataan paikan päällä isommissa erissä ja kuljetetaan energiakäyttöön muualle. Multaa tuodaan alueelle enintään 4000 tn/v ja kantoja enintään 1500 tn/v. Alueella välivarastoidaan kerrallaan enintään n. 3000 m³ multaa ja 2000 m³ kantoja.

Alueelle otetaan vastaan myös kierrätysasfalttia keskimäärin 200–500 tn/v ja enintään 1500 tn/v. Asfalttia välivarastoidaan kasoissa tilapäisesti alueella enintään 3 vuotta ja kuljetetaan suuremmissa erissä jatkokäsittelyyn muualle. Mikäli alueelle kertyy tuotavien massojen mukana murskattavaa kiveä riittävästi, saatetaan alueella tehdä myös pienimuotoista murskausta meluilmoituksella, jolloin kertynyt asfalttivarasto voidaan murskata samalla. Kerrallaan varastoalueella on enintään n. 1000 m³ asfalttia. Alueella voidaan myös välivarastoida puhtaita, hyödyntämiskelpoisia kivennäismaita lyhytaikaisesti.

Alueelle otetaan vastaan vain edellä mainittuja puhtaita materiaaleja. Vastaanotettu ja käsitelty / välivarastoitu materiaali toimitetaan hyötykäyttöön kolmen vuoden kuluessa vastaanottamisesta.

Vastaanotto- ja käsittelypaikka on toiminnassa ympäri vuoden. Toiminta tapahtuu pääasiassa sulan maan aikana. Mullan seulontaa ja kantojen haketusta suoritetaan keskimäärin 5–20 päivänä vuodessa. Toiminnot suoritetaan arkisin (maanantaista perjantaihin) klo 7.00–21.00 välisenä aikana. Satunnaisesti voidaan edellä mainittuja töitä tehdä myös lauantaina klo 7.00–18.00 välisenä aikana. Koneiden ja laitteiden mahdollisia kunnossapitotöitä, sekä muita valmistelevia töitä saatetaan tehdä muunakin aikana, sekä viikonloppuisin ja öisin.

Ennen täyttöön ryhtymistä alueelta poistetaan energiakäyttöön soveltuva pienpuusto. Massoja sijoitetaan alueelle 1–2 m korkeana pengertäytönä. Alueen kantavuus on moreenimaan ansiosta hyvä; ainoastaan Keltunlammen rannan puoleisella reunalla on pehmeän maan vuoksi kantavuusongelmia. Täytön tiivistys tehdään pääasiassa kaivinkoneella ja muulla levityskalustolla. Täyttöä tehdään järjestelmällisesti siten, että pintavesiä kerääviä painanteita ei synny. Maisemointia tehdään sitä mukaa, kun täyttöalueen reunaluiskat saadaan lopulliseen muotoonsa. Alueelle tuotavia humuspitoisia pintamaita säästetään käytettäväksi täyttöalueiden pintaan. Lopuksi pinnalle kylvetään nurmikko.

Hulevesien johtamiseksi kaivetaan koko toiminta-alueen ympärille n. 0,7–1,0 m syvä eristeoja. Tulotien kohdalle asennetaan Ø 300 mm:n rumpu (SN 8) vesien johtamiseksi tien ali. Oja kerää vesiä n. 2,0 ha:n alueelta ja vedet johdetaan Keltunlammen rannan tuntumaan kaivettavaan laskeutusaltaaseen. Altaasta tehdään n. 15x7 m kokoinen ja sillä pyritään laskeuttamaan veden mukana kulkeutuva kiintoaines altaan pohjalle. Altaasta kaivetaan n. 25 m pitkä laskuoja Keltunlampeen päin, mutta ojaa ei kaiveta lampeen saakka. Loppuosa ojasta jätetään luonnontilaan, jolloin vedet purkautuvat pintavaluntana lammen suuntaan. Altaan alaosaan asennetaan kolmiomittapadolla varustettu rumpuputki esim. Ø 400 mm. Laskeutusallas tyhjenetään tarvittaessa.

Liikenne

Toiminnasta aiheutuva liikenne ohjautuu toiminta-alueelta olemassa olevan liittymän kautta Hallikankaan tielle. Keskimäärin raskaanliikenteen käyntejä on n. 1–3 käyntiä/d ja enintään 8 käyntiä/d. Vastaanotettavan materiaalin ja tuotteiden kuljetuksia tehdään ympäri vuoden asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Päästöt vesiin ja viemäriin

Osa maankaatopaikan suoto- ja hulevesistä imeytyy maaperään ja osa valuu pintavaluntana eristeojien kautta laskeutusaltaalle. Maankaatopaikasta ei ole odotettavissa haitallisia vaikutuksia pintavesiin. Alkuvaiheessa, eristeojien kaivun jälkeen, kiintoainesta voi kulkeutua enemmän laskeutusaltaaseen, mutta alueen heinittyessä niiden määrä vähenee. Laskeutusaltaalla saadaan pidätettyä kiintoaineksen lisäksi myös jonkin verran veden mukana kulkeutuvia ravinteita. Kiintoaineksen määrää seurataan altaassa ja se poistetaan tarvittaessa kaivurilla. Alueelta ei ole päästöjä viemäriin.

Päästöt ilmaan

Maankaatopaikan toiminnassa merkittävin haitta ilmaan on massojen liikuttamisesta ja käsittelystä mahdollisesti aiheutuva pölyäminen. Pölyhaitat ovat paikallisia ja rajoittuvat toiminta-alueen välittömään läheisyyteen. Mikäli kova tuuli aiheuttaa pölyhaittaa tulee toiminta keskeyttää ja poistaa pölyhaitta kastelulla. Myös polttomoottorikäyttöisten laitteiden pakokaasupäästöt aiheuttavat päästöjä ilmaan, mutta ne eivät ole toiminnan luonne huomioon ottaen merkittäviä.

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Maaperään ja pohjaveteen aiheutuvia suoria päästöjä ei ole tiedossa. Maankaatopaikalle sijoitetaan vain pilaantumattomia maa-aineksia, joissa haitta-aineiden pitoisuudet alittavat VNa:n (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvot.

Melu ja tärinä

Massojen kuljetuksista ja käsittelystä aiheutuu vähäistä melua ja tärinää. Toiminta rajoittuu pääosin arkipäiville klo. 7.00-16.00 väliseen aikaan, poikkeustapauksissa enintään klo 21.00 asti. Melusta ja tärinästä ei arvioida aiheutuvan haittaa lähialueen kiinteistöille ja ihmisille.

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja parhaat käytännöt

Maankaatopaikkojen ja kierrätyspisteiden käytölle korvaavia vaihtoehtoisia menetelmiä ja sijoituspaikkoja eri rakennuskohteiden hyödyntämiskelpoisille ja -kelvottomille massoille on vaikea löytää. Alueelle loppusijoitetaan ja kierrätetään vain puhtaita ylijäämämaita ja pilaantuneet maat toimitetaan muualle niihin soveltuviin keräyspisteisiin. Suunnitellun toiminnan vaikutukset maisemaan ja ympäristöön jäävät vähäisiksi. Alueella tapahtuvaa toimintaa sekä lupaehtojen noudattamista valvotaan.

Vaikutukset ympäristöön

Suunnitellun maankaatopaikan ja välivaraston välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia luontoon, maisemaan tai eläimistöön liittyviä luontoarvoja. Läjitysalueella ei katsota olevan merkittäviä maisemallisia vaikutuksia lähialueen ympäristöön eikä vesistöön.

Vaikutukset ihmisiin

Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asuinkiinteistöjä. Toiminnan vaikutukset arvioidaan olevan vähäiset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen.

Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu

Alueelle tuotavien maa-ainekuormien laatua seurataan lähinnä aistinvaraisesti. Sellaisten kohteen massoista, jossa epäillään toiminnasta aiheutuneen maaperän pilaantuneisuutta, tulee tuotavien massojen haitta-ainepitoisuuksien tiedot toimittaa Pyhäjärven kaupungille. Kaikille alueelle toimitettaville massoille täytyy olla vastaanottajan lupa. Toiminnalle nimetään vastuhenkilö.

Kaikista alueelle toimitettavista massoista pidetään kirjaa, josta ilmenevät seuraavat tiedot: laatu, tilavuus, irto-m³, alkuperä ja kuljettaja. Kirjanpito esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle.

Tarvittaessa laskeutusaltaan alareunassa olevalta kolmiopadolta voidaan ottaa vesinäyte, josta voidaan analysoida alueelta purkautuvan huleveden laatua ja määrää.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksen vireilletulo

Lupahakemus on saapunut Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöpalveluihin sähköisesti 29.3.2022.

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen viranomainen

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa (YSL 27 §). Jätteiden ammattimainen tai laitospäinen käsittely on ympäristölupavelvollista toimintaa (YSL liite 1, taulukon 2 kohta 13 f).

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 12 a mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettun maankaatopaikkaa ja kohdan 12 b mukaan pilaantumattoman maa-aines- ja asfalttijätteen muuta käsittelyä koskevan lupahakemuksen. Pyhäjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta (Ppky Selänteen hallintosääntö: KYHALL 25.1.2018 § 4). Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toimintasäännön (YLTK 31.3.2021 § 37) mukaan tärkeän pohjavesialueen ja asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla ympäristölupakäsittelyn toimivalta on viranhaltijalla.

Hakemuksen täydentäminen

Hakija on täydentänyt hakemusta sähköpostilla 4.4.2022 varastokasojen sijaintia koskevalla piirroksella ja lisäksi hakija on esittänyt toiminnanaikaiseksi vakuudeksi 2000 €.

Hakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupahakemuksen vireillä olosta on tiedotettu kuuluttamalla ja kuulutus hakemusasiakirjoineen on pidetty nähtävillä Ppky Selänteen verkkosivuilla kuulutusajan 7.4.–16.5.2022. Kuulutus on annettu tiedoksi erikseen suunnittelukohteen rajanaapurikiinteistöille, Pyhäjärven Moottorikerho ry:lle, Telia Towers Finland Oy:lle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Lisäksi hakemuksesta on ilmoitettu 13.4.2022 ilmestyneessä Selänne lehdessä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto terveysviranomaiselta (Ppky Selänne ympäristöterveyshuolto), joka totesi 6.5.2022 päivätyssä lausunnossaan seuraavaa:

”Asia

Tenhusen Maansiirto ja Kuljetus Oy on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemuksen koskien puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottamista ja loppusijoittamista sekä mullan ja kantojen vastaanottamista, käsittelyä ja välivarastointia sekä kierrätysasfaltin vastaanottamista ja tilapäistä välivarastointia kiinteistöllä Kultapekka 626-403-265-64, osoitteessa Hallikankaantie 11, Pyhäjärvi.

Mullan seulontaa ja kantojen haketusta suoritetaan keskimäärin 5-20 päivänä vuodessa. Toiminnot suoritetaan arkisin (maanantaista perjantaihin) klo 7.00-21.00 välisenä aikana, pääosin arkipäivisin klo 7.00–16.00 välisenä aikana. Satunnaisesti edellä mainittuja töitä tehdään myös lauantaisin klo 7.00-18.00 välisenä aikana. Keskimäärin raskaanliikenteen käyntejä on n. 1-3 käyntiä vuorokaudessa, mutta enintään 8 käyntiä/vrk.

Ympäristötarkastaja pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta on delegoinut toimivallan kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausuntojen antamisen osalta alaisilleen viranhaltijoille (Toimintasääntö, ympäristölautakunta 25.4.2018 § 16, päivitetty 27.3.2019 § 8 ja 31.3.2021 § 37)

Lausunto

Olen tutustunut kyseessä olevaan ympäristölupahakemukseen ja sen liitteenä olleisiin asiakirjoihin.

Hakemuksen mukaan:

- Kiinteistö sijaitsee Pyhäsalmen asemakaava-alueen laidassa, mutta ei kuitenkaan kaava-alueella.*
- Lähimmät asuintalot sijaitsevat n. 500 m:n etäisyydellä.*
- Kohde ei sijaitse pohjavesealueella eikä lähialueella ole kaivoja.*
- Maankaatopaikasta ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia pintavesiin.*
- Maaperään ja pohjaveteen aiheutuvia suoria päästöjä ei ole tiedossa.*
- Massojen liikuttamisesta ja käsittelystä voi aiheutua pölyämistä. Pölyhaittojen arvioidaan rajoittuvan läjitysalueen välittömään läheisyyteen.*
- Pakokaasupäästöistä, melusta ja tärinästä ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa.*

Hakemuksessa on esitetty omavalvontatoimenpiteitä saapuvan maa-aineksen seuraamiseksi sekä pölyn leviämisen ehkäisemiseksi. Maankaatopaikka sijaitsee etäällä asuinkiinteistöistä, mutta yleisesti voidaan todeta, että sekä toiminnassa että kuljetuksissa on syytä huomioida, että mahdolliset pöly- ja meluhaitat ovat asutukselle mahdollisimman vähäiset.

Läheisyydessä ei ole yleisiä uimarantoja, pohjavesialueita tai talousvesikaivoja. Hakemuksen mukaan osa maankaatopaikan suoto- ja hulevesistä imeytyy maaperään ja osa valuu pintavaluntana eristeojien kautta laskeutusaltaalle. Hakemuksessa mainitaan, että Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:n talousvesijohto kulkee tien varressa Hallikankaantien suuntaisesti. Läjitystoiminnasta ei saa aiheutua vaaraa talousveden laadulle. Toiminnassa on noudatettava sellaista huolellisuutta, että talousvesiputkien rikkoontumisen riski ja siten talousveden saastumisen riski pystytään pitämään mahdollisimman pienenä. Omavalvonnassa olisi hyvä tarkkailla reuna-ohjautuvien suotovesien laatua erityisesti alueella, jossa talousvesiputki kulkee. Myös mahdollisten konerikkojen aiheuttamiin öljypäästöihin on syytä varautua.

Terveystensuojeluviranomaisella ei muutoin ole huomautettavaa hankkeesta, mikäli toimitaan, kuten hakemuksessa on esitetty.”

Hakijan kuuleminen

Luvan hakijalle on varattu mahdollisuus vastineen jättämiseen annettuun lausuntoon. Hakija ei jättänyt vastinetta.

Tarkastus

Alueelle on tehty tarkastus 3.9.2018.

LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA

Viranomaisen ratkaisu

Hakijalle myönnetään ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa hakemuksen mukaiselle toiminnalle kiinteistölle Kultapekka 626-403-265-64. Toimintaa tulee harjoittaa ympäristölupahakemuksen ja tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti.

Ratkaisun perustelut

Ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan lupaviranomaisen on tutkittava lain 49 §:ssä asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet sekä muutoinkin, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Lupa-asiaa ratkaistaessa on lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Lain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta,

asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta räsitusta.

Lain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa a) terveyshaittaa; b) haittaa luonnolle ja sen toimintoille; c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Lain 16 §:ssä on säädetty maaperän pilaamiskiellosta, lain 17 §:ssä pohjaveden pilaamiskiellosta ja lain 18 §:ssä merta koskevista erityiskielloista.

Ympäristötarkastaja on arvioinut hakemuksen ja sen liitteissä esitettyjen tietojen olevan riittävät luvan myöntämisen edellytysten harkitsemiseksi. Esitetyt selvitykset ja annetut lupamääräykset huomioon ottaen melusta ja pölystä ei tämän päätöksen mukaisesti toimittaessa ole arvioitu aiheutuvan terveyshaittaa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta räsitusta. Tämän päätöksen mukaisesti toimittuna toiminta-alueen hulevesistä ei ennalta arvioiden aiheudu merkittävää haittaa naapurikiinteistöille tai Oulujoen-lijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiselle, eikä muutakaan ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua haittaa purkuvesistöissä. Toiminnasta ei tätä päätöstä noudattaen aiheudu ympäristönsuojelulain 16 ja 17 §:ssä tarkoitettua maaperän tai pohjaveden pilaantumista eikä muutakaan ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua seurausta. Toiminnan sijoituspaikka täyttää ympäristönsuojelulain 11 ja 12 §:n vaatimukset.

Toimittaessa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatettaessa annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Näin ollen luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Lupamääräykset

Yleiset määräykset

1. Ylijäämämaiden läjitys- ja jätteenkäsittelytoiminnot tulee sijoittaa Pyhäjärven kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Kultapekka (626-403-265-64) ympäristölupahakemuksen ja sen liitteinä olevien suunnitelmakarttojen mukaisesti.
2. Alueella voidaan harjoittaa toimintaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–21.00 välisenä aikana ja lauantaisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana. Juhlapyhinä toiminnot ovat kiellettyjä.
3. Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Mikäli toiminnasta aiheutuvasta melusta valitetaan ja/tai on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä tai muuta ympäristölle aiheutuvaa

meluhaittaa, voi lupaviranomainen velvoittaa luvan haltijaa suorittamaan tarvittavia mittauksia asian selvittämiseksi ja tarvittaessa velvoittaa rajoittamaan melua.

4. Läjitys- ja varastointialueen sisääntulotien varressa tulee olla informaatiotaulu, josta on selkeästi nähtävissä alueen käyttötarkoitus ja aukioloajat sekä tarvittavat yhteystiedot. Toiminta-aikojen ulkopuolella sisääntulotie on oltava suljettuna esim. lukittavalla puomilla tai muulla asiattoman liikkumisen estävällä järjestelyllä.

Pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitystoiminta

5. Läjitysalueelle saa vastaanottaa pilaantumattonta ylijäämämaata (jätenimike 17 05 04) enintään 6000 tonnia vuodessa, ja yhteensä alueelle saa sijoittaa enintään 100 000 tonnia ylijäämämaita. Lopullinen läjityskorkeus saa olla korkeintaan noin +160,00. Käytettävän maa-aineksen on oltava tarkoitukseen soveltuvaa ja läjitystoiminnassa on noudatettava hakemuksen liitteenä olevia suunnitelmakarttoja ja toimintasuunnitelmaa.
6. Alueelle saa loppusijoittaa ainoastaan pilaantumattomia maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuudet alittavat Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot.

Alueelle ei saa ottaa vastaan maa-aineksia alueilta, joita on käytetty ampumarata, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, jätteiden käsittelyyn taikka muuhun vastaavaan teolliseen toimintaan, ellei maa-ainesten pilaantumattomuudesta ole täyttä varmuutta. Jos maa-aines on peräisin edellä mainituilta alueilta tai muutoin on syytä epäillä maa-aineksen voivan sisältää haitallisia aineita, on tuojan esitettävä etukäteen luotettavat tutkimustulokset ja riippumattoman asiantuntijan lausunto maa-aineksen pilaantumattomuudesta. Tarvittaessa materiaali on toimitettava muualle pilaantuneille maille hyväksytyyn sijoituspaikkaan.

Vastaanotettava maa-aines ei saa sisältää betonia, tiiltä, muovia ja metallia, eikä muuta maa-ainekseen luontaisesti kuulumatonta materiaalia.

7. Läjitysalueen rakentaminen on kokonaisuudessaan toteutettava suunnitelmallisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu vaaraa, sortumia, liiallista painumista, vettymistä tai muuta haittaa alueella tai sen ympäristössä. Alueen eroosiosuojaus- ja maisemointitoita tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan yhtä aikaa läjitystyön etenemisen kanssa.

Vastaanotettavat jätteet, niiden käsittely ja varastointi

8. Varastointialueelle saa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä seuraavia jättejakeita
 - kantoja (jätenimike 02 01 07), 1500 tn/v
 - mullan valmistuksessa hyödynnettäviä pilaantumattomia maa-aineksia (jätenimike 17 05 04), 4000 tn/v
 - asfalttijätettä (jätenimike 17 03 02), 1500 tn/vKerrallaan varastoalueella saa olla enintään noin 1600 tn kantoja, 3900 tn multaa ja 1500 tn asfalttijätettä.
9. Jätteet ja hyötykäyttöön toimitettavat materiaalit on varastoitava ja käsiteltävä tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla. Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on varastoitava ja käsiteltävä toisistaan erillään siten, etteivät ne sekoitu toisiinsa tai varastossa olevaan maa- ja kiviainekseen.

10. Jätteiden varasto- ja käsittelyalueen on oltava kovapohjainen, tasattu ja varustettu kallistuksin siten, että hulevedet eivät lammikoidu alueelle, imeydy pohjaveteen tai sekoitu varastoitaviin jätteisiin. Jätteiden ja hyödynnettävien materiaalien varastot on pidettävä mahdollisimman pieninä ja jätteiden kierto nopeana. Jätteet on toimitettava edelleen hyödynnettäväksi viimeistään kolmen (3) vuoden kuluessa niiden toimittamisesta alueelle.
11. Toiminta-alueelle ei saa ottaa vastaan muita kuin edellä mainittuja jätteitä. Tulevat kuormat ja niitä koskevat asiakirjat on tarkastettava vastaanotettaessa ja kuormia purettaessa. Mikäli laitokselle saapuu jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, on jäte viipymättä toimitettava käsittelypaikkaan tai laitokselle, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai muussa viranomaispäätöksessä kyseisen jätteen vastaanotto on hyväksytty, tai jäte on palautettava sen haltijalle.
12. Toiminnassa syntyvät jätteet ja jätehuolto on järjestettävä niin, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Jätehuollossa on noudatettava soveltuvien osin Jokilaaksojen jätelautakunnan hyväksymiä jätehuoltomääräyksiä
13. Asfalttijätteen ja alueelle mahdollisesti maa-aineksen mukana kulkeutuvan kiviaineksen tilapäisestä murskauksesta tulee tehdä meluilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen toimintaan ryhtymistä.
14. Mullan valmistuksessa on huomioitava lannoitevalmistelain (539/2006) ja sen nojalla annetut määräykset sekä noudatettava Ruokaviraston ohjeita.

Ympäristövaikutusten vähentäminen

15. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on seurattava aistinvaraisesti, ja pölyn tai muiden epäpuhtauksien leviäminen toiminta-alueen ulkopuolelle on pyrittävä estämään. Tarvittaessa pölyn joutumista ympäristöön on estettävä esim. kastelemalla päästölähteet, kuten loppusijoitettavat maa-ainekset, ajoneuvojen kuormat ja toiminta-alueen kulkuväylät. Mikäli pölyhaitan syntymistä ei voida muutoin estää on toiminta keskeytettävä siihen saakka, että päästöt on mahdollista saada hallintaan.
16. Toiminnassa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta toimittaessa Hallikankaantien varressa kulkevien talousvesiputkien läheisyydessä, jotta putkien rikkoontumisen riski ja siten talousveden saastumisen riski pystytään pitämään mahdollisimman pienenä.
17. Alueella ei saa tarpeettomasti säilyttää koneita, polttoaineita, öljyjä tai muita ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia tai kiinteästi valuma-altaallisia ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja laponestolaitteilla. Tankkauslaitteistojen on oltava lukittavia. Työkoneita ja laitteita tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen. Koneiden mahdolliset huollot tai korjaustoimet on tehtävä tiiviillä alustalla.
18. Toiminta ei saa aiheuttaa luonnonsuojelulain vastaista tilannetta. Hakijan tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle, mikäli alueella havaitaan luonnonsuojelulain mukaisia esiintymiä tai eliölajeja. Alueella ei saa ottaa vastaan maa-aineksia, joiden mukana alueella pääsee leviämään vieraslajeja, kuten lupiinia, jättipalsamia tai jättiputkea.

19. Läjitysalueen ja varastokentän valumavedet on johdettava hakemuksen mukaisesti aluetta kiertäviä ojja pitkin alueelle rakennettavaan laskeutusaltaaseen ja siitä purkuojan kautta pintavalutuksena Keltunlampeen. Ojat ja laskeutusallas on pidettävä kunnossa ja tarvittaessa puhdistettava niihin kertyneestä kiintoaineksesta. Alueen hulevesiä on tarkkailtava silmämääräisesti ja tarvittaessa vesinäyttein vedenlaadun selvittämiseksi. Tarkkailulla on varmistuttava siitä, että veden viipymä altaassa on riittävä hienoaineksen laskeutumiseksi. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa toiselle kuuluvalla alueella vahingollista vettymistä, liettymistä tai muuta haittaa.

Vastuuhenkilö ja häiriötilanteet

20. Toiminnalle tulee nimetä riittävän ammattitaitoinen vastuuhenkilö, joka huolehtii toiminnan järjestämisestä ja tarkkailusta sekä tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten noudattamisesta. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.
21. Hakijan tulee huolehtia siitä, että tämä päätös on kaikkien alueella työskentelevien tiedossa.
22. Häiriö- ja poikkeustilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin ja tarpeellisiin toimenpiteisiin päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja rajoittamiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. Vahinko- ja onnettomuustilanteista, joista on aiheutunut tai voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle, tulee välittömästi ilmoittaa pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnan tarkkailu ja kirjanpito

23. Maanläjitysalueen rakenteita, pinta-alaa, tilavuutta, koostumusta ja painumista on seurattava ja tarkkailtava säännöllisesti. Luvan saajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehitymisestä ja varauduttava ottamaan käyttöön soveltuvat ympäristön kannalta parhaat käytännöt.
24. Toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:
- toiminta-ajat
 - läjitysalueelle sijoitetun pilaantumattoman maa-aineksen määrä, laatu, alkuperä ja toimituspäivä
 - nykyinen ja jäljellä oleva täyttömäärä
 - kohteet, määrät ja toimituspäivät, mistä jätteitä on vastaanotettu alueelle
 - kohteet, määrät ja toimituspäivät, mihin multaa, puuhaketta ja asfalttijätettä on toimitettu
 - mullan seulontapäivien sekä kantojen ja asfalttijätteen murskauspäivien lukumäärät
 - alueella vuoden vaihteessa varastoituna olevien jätteiden määrät (käsittelemätön / käsitelty)
 - toiminnassa syntyneiden jätteiden laatu ja määrä sekä toimituspaikka ja käsittelytapa
 - tiedot ympäristönsuojelun kannalta olennaisista häiriö-, onnettomuus- ja poikkeustilanteista sekä niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Toiminnassa syntyvien kaikkien jätteiden määrästä, laadusta sekä toimituspaikoista ja käsittelytavoista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on säilytettävä kuuden (6) vuoden ajan ja se on pyydettyäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle.

25. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava yhteenveto edellisen vuoden kirjanpitotiedoista valvontaviranomaiselle. Raportista tulee käydä ilmi edellä määräyksessä 24 eriteltyt tiedot sekä ajantasaiset laitoksen yhteystiedot.

Toiminnan aloittaminen, muuttaminen, lopettaminen ja toimijan vaihtuminen

26. Toiminnan keskeyttämisestä, lopettamisesta ja muista valvonnan kannalta oleellisista toiminnan muutoksista sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle.
27. Toiminnan päättyessä toiminta-alue on siistittävä ja toimintaan liittyvät laitteet ja rakenteet on purettava ja poistettava sekä varastoidut jätteet ja materiaalit (kannot, multa ja asfalttijäte sekä toiminnassa syntyneet jätteet) on toimitettava hyötykäyttöön tai käsiteltäviksi. Maankaatopaikan täyttöalue on reunoiltaan luiskattava 1:3 tai loivemmaksi ja lakiosaltaan muotoiltava sekä saatettava mahdollisimman hyvin maisemaan ja ympäröivään maastoon soveltuvaksi luvan voimassaoloaikana.

Läjitustoiminnan päättymisestä tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle alueelle suoritettavaa loppukatselmusta varten. Toimijan on esitettävä suunnitelma maankaatopaikan sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta.

Toiminnanaikainen vakuus

28. Toiminnanharjoittajan on ennen mullan, kantojen ja asfalttijätteen, sekä pilaantumattomien maa-ainesten vastaanoton aloittamista asetettava 3000 € suuruinen ympäristönsuojelulain 59 §:n mukainen jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa koskeva vakuus. Vakuuden on oltava voimassa siihen saakka, kunnes kaikki tässä luvassa edellytettyjen toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.

Vakuudet tulee asettaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunnan eduksi (osoite: Ollintie 26, 86800 PYHÄSALMI). Vakuutena hyväksytään, esimerkiksi pankkitakaus, takausvakuutus tai pankkitalletus. Vakuuden lisäksi tulee toimittaa pankin kuittaamattomuustodistus. Vakuuden antajan tulee olla luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuus palautetaan, kun toiminta on päättynyt ja lopputarkastus on suoritettu hyväksytysti.

Lupamääräysten perustelut

Yleiset lupamääräysten perustelut: Ympäristönsuojelulain 52, 58, 62 ja 65 §:n mukaisesti päätöksessä on annettu tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemiseksi, maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi, jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi sekä päästöjen, toiminnan ja toiminnan vaikutusten tarkkailemiseksi. Päätöksessä on lisäksi annettu lain 60 ja 61 §:n mukaisesti määräykset jätteen käsittelytoiminnan vakuudesta ja sen asettamisesta. Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutukset ilmenevät sekä ympäristönsuojelulain vaatimus käyttää toiminnassa parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Lupamääräys 1: Määräyksellä varmistetaan jätteenkäsittely- ja maa-ainesten läjitystoiminnan sijoittuminen hakemuksessa esitettyihin paikkoihin ja toiminnan järjestäminen ilmoitetun toimintasuunnitelman ja suunnitelmakarttojen mukaisesti.

Lupamääräys 2 ja 3: Toiminta-aikojen rajoittaminen perustuu siihen, että ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa ja/tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta räsitystä. Toiminta-aika on määrätty hakemuksen mukaiseksi, koska lähialueella ei ole asutusta tai häiriintyviä kohteita, joiden vuoksi toiminta-aikoja olisi syytä rajoittaa tiukemmiksi. Melutasorajat perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista. Juhlapyhillä tarkoitetaan uudenvuodenpäivää, uudenvuodenaattoa, loppiaista, pitkäperjantaita, 1. ja 2. pääsiäispäivää, vappua, helatorstaita, helluntaipäivää, juhannusaattoa, juhannuspäivää, pyhäinpäivää, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, sekä 1. ja 2. joulupäivää.

Lupamääräys 4: Sivullisten alueelle pääsyn rajoittaminen on välttämätöntä turvallisuustekijöiden takia. Informaatiotaululla tiedotetaan toiminnasta alueelle saapuvia. Asiaton pääsy käsittelyalueelle on estettävä rakenteellisin keinoin. Tarvittaessa porttien lukitseminen muina kuin toiminta-aikoina ehkäisee alueen luvaton käyttöä ja vähentää ilkeivallasta johtuvia riskejä ympäristölle.

Lupamääräykset 5 ja 6: Alueelle läjitettävän aineksen pilaantumattomuutta koskeva määräys on annettu sen varmistamiseksi, että alueelle läjitetään vain sellaisia pilaantumattomia maa-aineksia, joita voidaan sijoittaa maankaatopaikalle. Tällöin ei sovelleta varsinaisia kaatopaikkoja koskevia asetuksia ja valtioneuvoston päätöksiä. Läjitysalueelta ei vaadita tällöin erityisen korkeaa ympäristönsuojelutasoa läjitysmäärän ollessa alle 50 000 t/v.

Pilaantumattoman maa-aineksen käsitteelle ei ole lainsäädännössä vahvistettua yleispätevää määritelmää. Ympäristöministeriön 3.7.2015 päivätyn muistion ”Kaivetut maa-ainekset -jäteluonne ja käsittely” mukaan pilaantumattoman maa-aineksen voidaan katsoa tarkoittavan maaperästä kaivettua maa-ainesta, joka on luonnontilaista tai joka ei sisällä haitallisia aineita siten, että siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Näin ollen maa-aineksen pilaantumattomuuden on katsottu määräytyvän maa-aineksen luonnontilaisuuden, sen sisältämien haitta-aineiden ja sen käyttö- ja sijoituspaikan herkkyyden perusteella. Pilaantumattomina maa-aineksina voidaan pitää poiskaivettuja tai muutoin käytöstä poistettuja maa-aineksia, jotka alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot.

Läjitäsalueelle tulevan maa-aineksen laatua ja sijoittamista valvoo alueen henkilökunta. Jos alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on luvan saaja velvollinen, jos lastia ei palauteta takaisin, toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelypaikkaan.

Lupamääräys 7: Läjityksen suunnitelmallisuutta koskeva määräys on tarpeen sortumisesta tai vastaavasta onnettomuudesta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

Lupamääräys 8–11: Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan jätteen käsittelyä koskeva ympäristölupa voidaan rajoittaa vain tiettyjen jätelajien käsittelyyn. Vastaanotettavat jätteet, niiden vastaanotto- ja varastointimäärät sekä käsittelytavat on hyväksytty hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Jätteiden varastointiaika on rajattu, sillä valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (331/2013) mukaan yli kolme vuotta kestävä jätteiden varastointi ennen hyödyntämistä tai esikäsittelyä katsotaan kaatopaikkatoiminnaksi.

Toiminnanharjoittajan on haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi oltava selvillä vastaanottamansa jätteen soveltuvuudesta alueelle vastaanotettavaksi. Jätelain 12 §:n mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen alkuperästä, lajista, laadusta ja muista jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista. Tulevien jätekuormien tarkistamisella varmistetaan, ettei alueelle tuoda muita kuin tässä päätöksessä hyväksytyjä jätteitä. Jos alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on toiminnanharjoittaja jätelain 29 §:n ja 30 §:n mukaisesti velvollinen, jos kuormaa ei jätelain 31 §:n mukaan palauteta takaisin, toimittamaan jäte asianmukaiseen käsittelyyn. Jätelain 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, lain 8 §:ssä säädetyn etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Varastointi ja käsittely on tarpeen tehdä suunnitellusti, jotta erilaatuiset materiaalit eivät sekoittuisi keskenään ja mahdollisimman suuri osa niistä voitaisiin toimittaa hyödynnettäväksi.

Lupamääräys 12: Määräys on annettu jätelain yleisten periaatteiden ja velvollisuuksien toteuttamisen varmistamiseksi ja jätteistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnanharjoittajaa koskee yleinen huolehtimisvelvollisuus jätehuollon järjestämisestä sekä muun muassa se, että jätettä ei saa käsitellä hallitsemattomasti eikä jätteestä tai jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Lupamääräys 13: Mahdollisesta kertaluontoisesta tai tilapäisestä asfalttijätteen ja kiviaineksen murskauksesta on annettu määräys meluhaittojen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Lupamääräys 14: Lannoitevalmistelaki (539/2006) ja sen nojalla annetut säädökset sääntelevät irtomullan valmistajaa. Ruokavirastolle tulee tehdä ilmoitus lannoitevalmisteen valmistuksesta myyntiä tai luovuttamista varten.

Lupamääräys 15: Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että toiminnasta aiheutuvat päästöt pidetään mahdollisimman alhaisella tasolla. Pölystä saattaa aiheutua naapureille tai ympäristölle kohtuutonta haittaa, joten pölyämisen rajoittaminen on perusteltua.

Lupamääräys 16: Määräyksessä on huomioitu ennen kaikkea terveysviranomaisen lausunto ja määräyksellä pyritään minimoimaan talousveden saastumisen riskiä.

Lupamääräys 17: Polttonesteiden ja muiden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien kemikaalien varastointia ja käsittelyä koskeva määräys on annettu erityisesti maaperän, vesistöjen ja pohjaveden suojelemiseksi. Toiminnanharjoittajalla on ympäristönsuojelulain mukainen velvollisuus ehkäistä vahinkoja ennakolta ja varautua niihin.

Lupamääräys 18: Ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Maamassojen mukana saattaa kulkeutua luonnolle, tai ihmisten terveydelle haitallisia vieraskasvilajeja, joiden leviämistä on syytä estää. Tyypillisiä, maamassojen mukana leviäviä kasvilajeja ovat jättipalsami ja jättiputki.

Lupamääräykset 19: Valumavesien hallitulla johtamisella ja käsittelyllä voidaan ehkäistä maaperän sekä pinta- ja pohjaveden pilaantumisen riskiä. Vesien tarkkailua koskeva määräys on tarpeen läjitys- ja varastointitoiminnan ympäristön pilaantumista aiheuttavien vaikutusten selvittämiseksi. Vesilain (587/2011) 5 luvun 7 §:n mukaan ojitus on toteutettava niin, ettei toiselle kuuluvalla alueella aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä.

Lupamääräys 20: Vastuuhenkilön nimeäminen on tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. Jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan vastuuhenkilöstä on säädetty lisäksi jätelain 141 §:ssä. Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan on varmistuttava siitä, että toiminnanharjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan alueen asianmukainen hoito ja kunnossapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, asiaa koskeva ympäristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön tulee olla selvillä laitoksen ympäristövaikutuksista, toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä ja ympäristöhaittojen minimoimisesta.

Lupamääräys 21: Tämän päätöksen lupaehtojen noudattamisen varmistamiseksi kaikilla alueella työskentelevillä tulee olla tiedossa toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja määräykset.

Lupamääräys 22: Varautuminen häiriötilanteisiin on tärkeää mahdollisten ympäristöhaittojen estämiseksi. Poikkeuksellisia tilanteita ja niihin varautumista koskevat määräykset on annettu ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi, poikkeuksellisiin tilanteisiin liittyvien haittojen vähentämiseksi ja viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi. Ympäristönsuojelulain 15 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Ympäristönsuojelulain 14 §:n mukaan, jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua ympäristön pilaantumista, toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen tai sen vaaran ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi.

Lupamääräys 23: Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, jolloin on tarpeellista antaa määräykset toiminnan tarkkailusta. Toimintojen omavalvontaa koskeva määräys on tarpeen myös alueen asianmukaisen hoidon varmistamiseksi sekä pilaantumisen ja muiden haittojen ehkäisemiseksi ennalta saman lain 7 §:n mukaisesti. Luvan voimassaoloaikana tekniikka voi kehittyä ja toiminnanharjoittajan on mahdollisuuksien mukaan otettava käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Lupamääräys 24 ja 25: Kirjanpitoa ja vuosiyhteenvetoa koskevat määräykset ovat tarpeen toiminnan valvonnan järjestämiseksi ja mahdollisten ympäristövaikutusten toteamiseksi sekä jätelain edellyttämän kirjanpidon toteutumiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen perusteella valvontaviranomainen voi seurata luvassa annettujen määräysten noudattamista. Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle säännöllisesti päästöjen tarkkailun tulokset ja muut valvontaa varten tarvittavat tiedot. Jätteitä koskevasta kirjanpidosta on säädetty lisäksi jätelain 118 ja 119 §:ssä sekä jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 33 ja 36 §:ssä. Edellä mainitut kirjanpitoa koskevat velvoitteet koskevat ympäristöluvanvaraista toimintaa suoraan riippumatta ympäristöluvasta.

Lupamääräykset 26–27: Ympäristölupaa voidaan muuttaa esimerkiksi valvontaviranomaisen tai haitankärsijän aloitteesta, jos toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus, toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet tai muusta ympäristönsuojelulain 89 §:ssä mainitusta syystä.

Määräyksillä varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle etukäteen toiminnan aloittamisesta sekä viipymättä toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta ja muista toimintaa koskevista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen taikka säädösten, ilmoitus päätöksen tai luvan noudattamiseen. Lisäksi toiminnan harjoittajan vaihtuessa uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava vaihtumisesta valvontaviranomaiselle.

Toiminnan päättyessä luvan haltijan laatiman suunnitelman jättäminen ja alueelle suoritettava loppukatselmus on katsottu tarpeelliseksi, jotta alueen jälkihoito ja maisemointi suoritetaan asianmukaisesti.

Lupamääräys 28: Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan toiminnanharjoittajan, joka harjoittaa jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävän suuri vakuus tai esitettävä vastaava muu järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.

Ympäristönsuojelulain 60 ja 61 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset lain 59 §:n mukaisesta vakuudesta ja sen asettamisesta. Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Lain 60 §:n mukaan vakuuden on oltava riittävä edellä mainittujen toimien hoitamiseksi. Lain 61 §:ssä on säädetty vakuuden asettamisesta ja voimassaolosta.

Lausunnon huomioiminen päätöksen teossa

Terveysturvajärjestelmän lausunto on otettu huomioon ratkaisussa määräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi.

Määräyksiä ankarampien säädösten noudattaminen

Jos asetuksella annetaan tämän lupapäätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai päätöksestä poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai sen tarkistamisesta, on asetusta tämän päätöksen estämättä noudatettava.

Päätöksen voimassaolo ja luvan muuttaminen

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos luvanvarainen toiminta olennaisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa.

Lupaviranomainen voi määrätä, että päätös raukeaa, jos toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Lupaviranomainen voi määrätä hakemaan uutta lupaa tai muuttaa lupaa, jos toiminta olennaisesti muuttuu tai on aiheutta epäillä, että tässä luvassa annetut määräykset eivät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden merkittävää vähentymistä tai muuta näihin verrattavaa edun loukkausta, tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huomataan että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan estettyä väljemminkin ehdoin.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätös on lainvoimainen 1.7.2022, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 5-12, 14-17, 19-20, 22-23, 27, 29, 39-40, 42-44, 48-49, 52-53, 58-62, 65-66, 70, 83-85, 87-89, 94, 96, 134, 158, 170, 172, 190-191, 198, 205, 209 ja 217 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 6 ja 11-16 §

Jätelaki (JL 646/2011) 1, 5, 6, 8, 12-15, 28-31, 72-73, 91, 118, 119-123, 141 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA 978/2021) 4, 7-12, 33, 36, 41 §

Jokilaaksojen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset (10.12.2015)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Vesilaki (VL 587/2011) 5 luku 7 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjeistuksesta (VNp 993/1992)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNa 79/2017)

Lannoitevalmistelaki (539/2006)

Laki eräistä naapurussuhteista (NaapL 26/1920) 17-18 §

Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027

Ympäristöministeriö, Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely, muistio, 3.7.2015

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös:
Hakija

Jäljennös päätöksestä:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (sähköisesti)
Ppky Selänteen ympäristöterveysviranomainen

Päätöksen tiedoksianto:
Suunnittelukohteen rajanaapurikiinteistöt
Pyhäjärven Moottorikerho ry (sähköisesti)
Telia Towers Finland Oy
Ppky Selänteen ympäristölautakunta

Päätöksen julkinen kuulutus verkkosivuilla ja lehdessä:
Päätös olennaisine liitteineen pidetään nähtävillä Ppky Selänteen verkkosivuilla (www.selanne.net) 24.5.–30.6.2022. Lisäksi päätöksestä ilmoitetaan 25.5.2022 ilmestyvässä Selänne lehdessä.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän päätöksen käsittelystä peritään Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristönsuojelun maksutaksan (KYHALL 22.4.2021 § 57) mukaisesti 1309 €. Maksua on kohtuullistettu 30 prosenttia taksan kohdan 5 perusteella. Maksuun lisätään hakemuksen kuulutuksen sekä päätöksen julkisen tiedoksiannon lehti-ilmoitusten kulut (summa tarkentuu myöhemmin).

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 30.6.2022. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Allekirjoitus

Reisjärvellä 24.5.2022



Milla Saarinen
ma. ympäristötarkastaja, Ppky Selänne

Liitteet

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 30.6.2022 .
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:	käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa puhelin: 029 56 42780 faksi: 029 56 42760 sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.